

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

CỬA NHÔM TIÊU CHUẨN ĐỨC

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

COMPANY CATALOGUE 2025

 1800 28 28 39

 viralwindow.vn

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

About us.

Viralwindow | CEO - Lâm Tuấn Phong

Viralwindow là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và thi công các giải pháp nhôm kính cao cấp, phục vụ cho các công trình dân dụng và thương mại trên toàn quốc. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm hội tụ trọn vẹn ba yếu tố: chất lượng vượt trội, tính thẩm mỹ tinh tế và công năng bền vững. Với nền tảng là đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, Viralwindow cam kết đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, đồng thời luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực tế từ khách hàng và đối tác. Mỗi sản phẩm do chúng tôi tạo ra không chỉ đơn thuần là một hạng mục cửa hay vách kính, mà còn là một phần của tổng thể kiến trúc mang dấu ấn riêng biệt.

Chúng tôi tin rằng, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài, mà còn ở sự bền vững theo thời gian. Đó cũng chính là triết lý mà Viralwindow theo đuổi trong từng dự án.



Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow



01.

Các chi tiết
kỹ thuật

Bộ khoá	12
Tay nắm cửa sổ	13
Tay nắm cửa lửa	14
Chốt âm đa điểm	15
Bánh xe	16
Bản lề cửa mở quay	17
Bản lề ma sát	18

02.

Các sản phẩm

VRA55 Hệ cửa đi mở quay	21
VRA55 Hệ cửa sổ mở quay/hất	25
VRA94 Hệ cửa đi mở trượt	29
VRE65 Hệ cửa đi mở quay	33
VRE65 Hệ cửa sổ quay hất	37
VRE94 Hệ cửa sổ mở trượt	41
VRE120 Hệ cửa trượt 2 ray	45
VRE180 Hệ cửa trượt 3 ray	49
VR180 Hệ cửa thủy lực	53
VMD Lộ đồ	57
VMD Giấu đồ	59
Hệ cửa nhôm KOSO	63
Nhôm nhập khẩu	65

03.

Các công trình

BT Mr. Phan Dũng	76
BT Mrs. Hạnh	78
KBT Phú Thành Villa	79
KBT Mr. Việt	80
KBT Mr. Tuyển	81
KBT Mr. Đạt	83
KBT Hải Nga Villa	84
NP Mr. Tuấn	85
NP Mr. Tường	87
NP Mr. Trọng	88
Du Thuyền Calista	89
Du Thuyền Leona	91

01.

CÁC CHI TIẾT
KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn Châu Âu
GIOĂNG EPDM

Gioăng sử dụng cho cửa nhôm Viralwindow là loại gioăng EPDM 2 thành phần, có độ đàn hồi tốt và khả năng chống lão hóa cao. Sử dụng gioăng EPDM đồng bộ với phụ kiện sẽ giúp cửa nhôm Viralwindow đạt độ kín khít tối ưu, khả năng chống nước và chống ồn vượt trội.



BÁNH XE TRƯỢT TRÊN RAY INOX



CƠ CẤU CẤP AN TOÀN



Danh mục

PHỤ KIỆN CỬA

...



PHỤ KIỆN Bộ khoá

Khoá cửa



PHỤ KIỆN

Tay nắm cửa sổ



PHỤ KIỆN

Tay nắm cửa lùa



PHỤ KIỆN

Chốt âm đa điểm



PHỤ KIỆN

Bánh xe



PHỤ KIỆN

Bản lề cửa mở quay



PHỤ KIỆN

Bản lề ma sát



Danh mục

CÁC HỆ CỬA NHÔM

...



Chi tiết kỹ thuật và công trình thực tế.

VRA55

Hệ cửa đi mở quay

VRA55 CASEMENT DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	55×66×2.0mm.
CÁNH	55×92×2.0mm.
KÍNH	6.38 - 24mm (Kính trắng/Kính hộp/Kính cản nhiệt)
KHÓA	Đơn điểm/Đa điểm.
PHỤ KIỆN	Đồng bộ phụ kiện Viral.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ỒN



CHỐNG THẤM

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects



Mr. Hùng - Nhân Hậu, Hà Nam

Viralwindow



Nhà Bác Hiệt - TP Nam Định

Viralwindow



Ms Hà - Thái Bình

Viralwindow

Viralwindow

VRA55

Hệ cửa sổ mở quay/hất

VRA55 AWNING WINDOW SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM


Product Parameter

KHUÔN	55×50×1.4mm.
CÁNH	55×76×1.4mm.
KÍNH	6.38 - 24mm. (Kính trắng/Kính hộp/Kính cản nhiệt).
KHÓA	Đơn điểm/Đa điểm.
BẢN LỀ	Ma sát, cổi.
PHỤ KIỆN	Tay nắm.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



Cửa sổ mở quay hoặc mở hất

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects



Mr. Thành - Cao Viên, Hà Nội



Ms Nguyệt - TP Việt Trì, Phú Thọ

VRA94 Hệ cửa đi mở trượt

VRA94 SLIDING DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	94×44×1.4mm.
CÁNH	80×34×1.4mm.
KÍNH	6.38 - 30mm (Kính trắng/Kính hộp/Kính cản nhiệt)
RAY	Inox304.
BÁNH XE	Nhựa POM chống mài mòn, chịu va đập.
PHỤ KIỆN	Chốt âm/tay nắm/khóa.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ỒN



CHỐNG THẤM



CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects



Du thuyền Calista - Hạ Long



VRE65 Hệ cửa đi mở quay

VRE65 CASEMENT DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	65×70×2.0mm
CÁNH	97×75×2.0mm
KÍNH	6.38 - 37mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt).
PHỤ KIỆN	Rãnh Châu Âu.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sần Metallic
(Bảo hành 20 năm)



CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects

Mr. Tuyền - TP Bắc Ninh



Biệt thự phong cách tân cổ điển, sử dụng hệ nhôm Châu Âu kết hợp kính hộp nan đồng, họa tiết nhôm CNC mạ PVD.

VRE65 Hệ cửa sổ quay hắt

VRE65 AWNING WINDOW SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	65×62×1.6mm.
CÁNH	90×75×1.6mm.
KÍNH	6.38 - 37mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt, kính rèm).
PHỤ KIỆN	Rãnh Châu Âu. .

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color




Xám sần Metallic
(Bảo hành 20 năm)





Ms. Vân Anh - Chí Linh, Hải Dương



Mrs. Hạnh - Ecopark



CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects

VRE94

Hệ cửa sổ mở trượt

VRE94 SLIDING WINDOW SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	94×44×1.4mm.
CÁNH	80×34×1.4mm.
KÍNH	6.38 - 30mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt).
RAY	Inox.
BÁNH XE	Nhựa POM chống mài mòn, chịu va đập.
PHỤ KIỆN	- Chốt âm đa điểm/đơn điểm. - Tay nắm.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color



Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ÒN



CHỐNG THẤM

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects

Hải Nga Villa - Sóc Sơn, Hà Nội



Mr. Trọng - TP Bắc Ninh

VRE120 Hệ cửa trượt 2 ray

VRE120 2-TRACK SLIDING DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	120×38×2.0mm.
CÁNH	47×95×2.0mm.
KÍNH	6.38 - 34mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt)
RAY	Inox.
BÁNH XE	- Nhựa POM chống mài mòn, chịu va đập. - Chịu tải trọng lớn ≤ 400kg.
PHỤ KIỆN	Rãnh Châu Âu.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



Cấu tạo ray nhôm thông minh
Có lựa chọn ban công hoặc thông phòng.

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects



Biệt thự Mr. Tuấn - Thường Tín, Hà Nội



VRE180 Hệ cửa trượt 3 ray

VRE180 3-TRACK SLIDING DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	180×38×2.0mm.
CÁNH	47×95×2.0mm.
KÍNH	6.38 - 34mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt).
RAY	Inox.
BÁNH XE	- Nhựa POM chống mài mòn, chịu va đập. - Chịu tải trọng lớn ≤ 400kg.
PHỤ KIỆN	Rãnh Châu Âu.

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

 Xám sần Metallic
(Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ỒN



CHỐNG THẤM




ƯU ĐIỂM

Hệ ray Inox kết hợp ray nhôm phẳng thuận tiện bảo trì, làm sạch.

CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects

Biệt thự đảo EcoPark



VR180 Hệ cửa thủy lực

VR180 HYDRAULIC DOOR SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	55×200×2.0mm.
CÁNH	180×60×2.0mm.
KÍNH	6.38 - 24mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt).
PHỤ KIỆN	Đồng bộ cửa Thủy lực

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects

Mr. Thắng - Lý Nhân, Hà Nam



Biệt thự Mr. Sơn - TP Việt Trì, Phú Thọ

VMD Lộ đồ

VMD VISIBLE FRAME SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	65×90×2.0mm.
KÍNH	8.38 - 24mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt)

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color



Xám sắt Metallic
(Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ỒN



CHỐNG THẤM

VMD Giấu đồ

VMD CONCEALED FRAME SYSTEM



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Product Parameter

KHUÔN	52×100×2.0mm.
KÍNH	8.38 - 24mm (Kính trắng/ Kính hộp/ Kính cản nhiệt).

MÀU SẮC SẢN PHẨM

Product Color

- Xám sắt Metallic (Bảo hành 20 năm)



AN TOÀN



CHỐNG NƯỚC



CHỐNG ỒN



CHỐNG THẤM





CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Applied aluminum-glass projects



Mr. Chiều - Hà Đông, Hà Nội



Mr. Tuấn - Thường Tín, Hà Nội



HỆ CỬA NHÔM KOSO

KS55+ Cửa đi mở quay bản cánh lớn
KS55+ LARGE PANEL SWING DOOR SYSTEM



MÀU SẮC
SẢN PHẨM *Product Color*

- Vân Gỗ trắc
- Xám sần Metallic
(Bảo hành 20 năm)

KS55 Cửa đi mở quay KOSO
KS55 KOSO SWING ENTRANCE DOOR



MÀU SẮC
SẢN PHẨM *Product Color*

- Xám Đá

KS55 Cửa sổ quay/hất KOSO
KS55 KOSO TILT AND TURN WINDOW



MÀU SẮC
SẢN PHẨM *Product Color*

- Xám Đá

KS94D Cửa đi mở trượt KOSO
KS94D KOSO SLIDING DOOR



MÀU SẮC
SẢN PHẨM *Product Color*

- Xám Đá


SẢN PHẨM CỬA NHÔM NHẬP KHẨU NGUYÊN BỘ

Hệ cửa nhập khẩu: Quý khách hàng có thể lựa chọn nhập nguyên bộ về lắp đặt lên công trình, hoặc nhập khung nhôm và phụ kiện về (sử dụng kính trong nước)



LỚP CÁCH ÂM KÉP VẬT LIỆU + CẤU TRÚC

- Gioăng EPDM 2 thành phần;
- Cầu cách nhiệt PA66;
- Chân không có cấu tạo hạt hút ẩm;
- Cấu tạo nhôm đang khoang giảm truyền nhiệt và cách âm.



Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow

Viralwindow


Viralwindow





MÀU SẮC
SẢN PHẨM *Product Color*



TUỶ CHỌN
ANODE *Optional Anode*







02.

CÁC CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU



BIỆT THỰ MR. PHAN DŨNG

Ecopark



Cửa nhôm nhập khẩu nguyên bộ

Kính hộp Low-E phủ màng độ dày 30-40 mm - hệ thống điều khiển rèm trong kính sử dụng năng lượng mặt trời.



BIỆT THỰ
MRS. HẠNH
Ecopark



Nhôm hệ châu âu VRE65 - VRE120 - VRE180
sử dụng phụ kiện Cmech, kính hộp rèm điều
 khiển điện.

KHU BIỆT THỰ PHÚ THÀNH VILLA

Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội.



KHU BIỆT THỰ
MR. VIỆT
Thiên đường Bảo Sơn.

Viralwindow

Viralwindow

KHU BIỆT THỰ

MR. TUYỂN

Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh.



Viralwindow


Viralwindow

Viralwindow



KHU BIỆT THỰ
MR. ĐẠT

Xuân Trường, Nam Định



KHU BIỆT THỰ
HẢI NGÀ VILLA

Sóc Sơn, Hà Nội

NHÀ PHỐ

MR.TUẤN

Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội.



NHÀ PHỐ

MR.TƯỜNG

KDC Mật Sơn, Chí Linh, Hải Dương.



NHÀ PHỐ

MR.TRỌNG

TP. Bắc Ninh

DU THUYỀN CALISTA

Hạ Long.



SANG TRỌNG, HIỆN ĐẠI

Tối ưu hoá không gian, mang lại trải nghiệm tinh tế.





Du thuyền chuyên tổ chức nhà hàng và sự kiện



DU THUYỀN
LEONA
Hạ Long.



VIRALWINDOW



1800 282839

Địa chỉ: Số 36 Đường Miền Đông, Thôn Thượng,
Cự Khê, Thanh Oai, HN



info@viralwindow.vn



<https://viralwindow.vn/>



<https://www.facebook.com/viralwindow.vn/>



[cuanhomkinhviral](https://www.instagram.com/cuanhomkinhviral)